

MEUBLE SOUS PLAN

Montage :

Montage en usine

Meuble à fixer au mur systématiquement



Version Portes :

Meuble 2 ou 3 portes

Charnières invisibles avec amortisseurs

Poignées : métal chromée brillante avec retombée /
ou noir mat avec retombée / ou boutons carrés
chromés brillants

(Choix unique par chantier)

1 tablette intérieure réglable

4 pieds carrés finition chromée / ou pieds + plinthes
formant socle / ou pieds avant et socle arrière / ou
suspendu (si cloison bétons ou renforts de cloisons)
(Choix unique par chantier)

Façade :

NEC TOP n°1= Portes mélaminées 19mm hydrofuge
chant épais



Version Tiroirs :

Meuble 2 tiroirs (simple vasque) ou 4 tiroirs
(doubles vasques)

Système doubles parois avec rappel et frein

Poignées métal noir mat avec retombée / ou
chromée brillante (choix unique par chantier)

4 pieds carrés finition chromée / ou pieds + plinthes
formant socle / ou pieds avant et socle arrière / ou
suspendu (si cloison bétons ou renforts de cloisons)
(Choix unique par chantier)

Façade :

NEC TOP n°1= Portes mélaminées 19mm hydrofuge
chant épais

Gamme « NEC TOP »

VERSION Portes et Tiroirs.

PLAN VASQUE :

Synthèse avec vasque(s) incorporée(s) finition brillante
Joint silicone nécessaire entre le plan et le panneau arrière



PANNEAU MIROIR

(1 seul type par chantier)

Miroir cadre :




Miroir toute hauteur :



Miroir avec tablette :



Miroir rétro éclairé :



Miroir rond rétro éclairé :



Miroir cadre rétroéclairé :



Miroir suspendu :



Armoire triptyque nouvelle génération :



ECLAIRAGE

(1 seul type possible par chantier)

De type réglette led L=300mm (classe 2ip 44)

Ou L = 500mm (classe 2 ip44)

Version noir mat ou chromé brillant

A fixer sur panneau miroir

Sortie de fil derrière le panneau miroir



Ou

Bandeau lumineux spots leds (classe 2ip44) épaisseur 40mm

Diodes non remplaçables ou ampoules G4 leds

Sortie de fil à hauteur de bandeau



Gamme « NEC TOP »

VERSION Portes et Tiroirs.

Ou

Applique Haxo leds (classe 2 ip44) avec ampoules G9 leds
Et caches tubulaires opaques en verre
A fixer sur panneau miroir
Sortie de fil derrière le panneau miroir



POIGNEES (choix unique par chantier)

Poignées : métal chromée brillante (ou noire mat) avec retombée ou Boutons carrés chromés brillants



PIEDS (choix unique par chantier)

Pied carré finition noir mat



Pied carré finition chromée



DIMENSIONS EN mm


Largeurs : 0600 – 0700 – 0800 – 0900 – 1000 1V – 1200 2V – 1400 2V

Profondeur : 550mm


COLORIS

BLANC BRILLANT OU DEUX DECORS AU CHOIX DANS NUANCIER SIBO

Croquis ILLUSTRATION 1 Version Portes:



Croquis ILLUSTRATION 2 Version Tiroirs, meuble suspendu et miroir rétro éclairé :



Croquis GENERAL : une multitude de possibilités

